

KT/B/26/IW

**KRYTERIA TECHNICZNE
OCENY ODZIEŻY NA ZNAK
„ODBLASK – BEZPIECZNI NA DRODZE”**

Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT

Zatwierdzam:

Dnia:

Wydanie: A

1 CEL KRYTERIÓW

Celem kryteriów jest ustalenie wymagań stawianych odzieży przy certyfikacji na znak „ODBLASK – BEZPIECZNI NA DRODZE”.

2 ZAKRES STOSOWANIA

Dokument jest stosowany przy ocenie odzieży

3 WYMAGANIA

3.1 Wymagania ogólne

- 1) Wyroby powinny być wytwarzane zgodnie z Dokumentacją Techniczno -Technologiczną, przekazaną wraz z wnioskiem o udzielenie certyfikatu.
- 2) Wyroby powinny charakteryzować się starannością wykonania.
- 3) Wyroby powinny być wykonane z materiałów łatwych w konserwacji powszechnie dostępnymi środkami

3.3 Wymagania w zakresie etykietowania i oznakowania

Przedmiotowe wyroby powinny być oznaczone etykietą jednostkową, wszywką firmową oraz wszywką informacyjną.

a) Etykieta jednostkowa powinna zawierać poniższe informacje:

- nazwę i adres producenta/dystrybutora oraz kraj pochodzenia wyrobu, dodatkowo znak firmowy,
- pełną nazwę wyrobu, w przypadku produktów metrażowych także przeznaczenie użytkowe,
- skład surowcowy,
- wielkość (rozmiar),
- przepis konserwacji.

b) Wszywka firmowa powinna zawierać nazwę producenta.

c) Wszywka informacyjna powinna zawierać dane o:

- składzie surowcowym,
- przepisie konserwacji.

Oznakowanie składu surowcowego powinno być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych

Przepisy konserwacji powinny być podane w postaci słownej lub znaków graficznych zgodne z normą PN-EN ISO 3758:2012.

Wszystka firmowa i wszywka informacyjna powinny być trwale wszyte do wyrobu. Wszywka informacyjna powinna być wykonana z materiału odpornego na wskazane na nich sposoby konserwacji, co najmniej takie jakim podlega wyrób do którego są dołączone.

Wszywki i symbole powinny być wystarczająco duże, aby umożliwiały łatwe ich odczytanie. Żaden element symbolu nie powinien być zakryty.

3.4 Wymagania szczegółowe

W certyfikacji wyrobów włókienniczych na znak „ODBLASK – BEZPIECZNI NA DRODZE” jako podstawę oceny przyjęto:

- odzież musi być wyposażona w elementy odblaskowe zapewniające widoczność użytkownika po zmierzchu
- elementami mogą być (nie tylko) lamówki, elementy zamków błyskawicznych, napy, guziki itd.
- wszystkie elementy powinny być na trwale przymocowane do ubrania,
- elementy odblaskowe muszą być wykonane z materiałów spełniających wymagania określone w normie PN-EN 1150:2001 pkt. 6,
- powierzchnia elementów odblaskowych nie może być mniejsza niż 24 cm² na każdą stronę ubrania (przód i tył),
- rozmieszczenie elementów powinno być równomierne na każdej stronie ubrania, tak aby użytkownik był widoczny w każdej pozycji użytkowania.

4 OCENA WYROBU

Ocena wyrobu przedstawionego do certyfikacji będzie prowadzona poprzez ocenę wizualną, pomiar powierzchni materiału odblaskowego, ocenę oznakowania.

Właściwości elementów odblaskowych (spełnienie wymagań punktu 6 normy PN-EN 1150:2001) mogą być potwierdzone w wyniku badań próbek lub na podstawie certyfikatów zgodności dostarczonych przez producentów materiałów odblaskowych.

5 ZASADY OZNACZANIA WYROBÓW ZNAKIEM „ODBLASK – BEZPIECZNI NA DRODZE”

Szczegóły dotyczące znaku oraz zasad oznaczania wyrobów znakiem „ODBLASK – BEZPIECZNI NA DRODZE” reguluje Licencja, stanowiąca Załącznik do certyfikatu.

6 DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-EN 1150:2001 Odzież ochronna. Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego. Metody badań i wymagania.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylecia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE